LINK ON rallonge de 4 prises 2P+T + 2 chargeurs USB Type A+C

LINK’ON 4 prises + 2 USB Type A+C

LINK’ON 4 prises + 2 USB Type A+C est une solution unique à poser, particulièrement adaptée aux besoins de connexion ponctuelle des utilisateurs nomades des salles de réunion.

Il est disponible en plusieurs versions :

- 6 prises 2P+T Surface
- 4 prises 2P+T Surface et 2 chargeurs USB A+C, avec ou

sans cordon HDMI intégré.

Intense et sofistiqué, la couleur noir a plusieurs atouts. Il se veut intemporelle, pouvant s’associer à toutes les couleurs. Tous les Link’On sont équipés d’un cordon noir en tissu tressé.

Caractéristiques produit :

- Equipé d’une prise Wieland GST18 pour recevoir un bloc d’extension
- Finition noire
- Equipé d’un cordon tissé de 2,5m
- Cordon tressé de 2,5m

Avantages du LINK’ON 4 prises + 2 USB Type A+C

- Il peut recevoir un bloc d’extension de 4 prises et 2 chargeurs USB A+C

Les + installation

A poser directement sur le mobilier, sans perçage

Les + utilisation

Accès aisé aux prises de courant sur 2 côtés

Information sur la gamme :

Incara est une nouvelle gamme de produits d’électrification dédiée au mobilier. Elle améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d’installation, dans tout type d’espace notamment au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.

La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers déstinés à une multitude d’applications comme les salles de réunion, les bureaux individuels, les espaces collaboratifs, les salles de formation et également les chambres d’hôtel ou les cuisines.

Legrand, leader de l’appareillage, apporte son savoir-faire avec une large palette de fonctions et de finitions pour configurer et personnaliser ces produits selon les besoins de l’utilisateur. Toutefois, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Fiche technique

Télécharger la fiche technique PDF