

NET+ Point Fixation rapide



NET+ Point Fixation rapide

Le NET + Fixation rapide permet un maintien des câbles afin d'avoir un espace de travail plus agréable.

De plus, ces fixations pour support de câbles sont disponibles uniquement dans la couleur suivante : Noir.

Avec une sélection d'accessoires utiles et des options telles que des bras support d'écrans, des systèmes de guidage de câbles et passe-câbles, NET + fournit des solutions simples et pratiques pour différents plans de table, accessoires mobiliers, changeurs de genre, gestion de signaux, supports d'écran et autres accessoires de meubles.

Le câble Snake Pro est conçu pour être fixé au sol. Les autres systèmes de guidage de câbles sont suspendus.

Les passes-câbles carrés existent en cinq finitions élégantes.

Le couvercle rabattable en aluminium est offert séparément afin de convenir à vos besoins de rangement.

Gérez parfaitement vos câbles grâce à notre flexible à bande velcro.

Caractéristiques du NET + Fixation rapide

- Bague de fixation amovible pour la NETBOX Point

Technique

- Protection contre la rotation de la NETBOX Point dans un passe-câble
- Mécanisme de fixation très résistant et réutilisable

**Tout les produits de notre
NETSYSTEM (boîtiers de socle,
boîtes de distribution, composants**

pour NETLINE, etc.) bénéficient en principe des prestations suivantes:

- Contrôle intégral après fabrication
- Scellage du produit
- H-signe, RESY

Vous trouverez d'autres homologations plus bas.

Nos produits sont disponibles dans les couleurs standard indiquées aux pages correspondantes. Selon le type, ils sont noir, blanc, argent et, éventuellement, rouge ou gris.

Dans certains cas, des combinaisons sont aussi possibles.

Les informations sur d'autres couleurs possibles sont disponibles sur demande.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT du NET+ Point Fixation rapide

Tous les produits des gammes de produits NETBOX, NETCONNECT et NETSYSTEM contiennent les services suivants, Notamment :

- – 100% test en usine
- – (H) signe, (recyclé) RESY